

### Tukuma pilsētas ielu uzturēšanas klases

Nr.p.k.	Ielas				
	Nosaukums	garums	brauktuves laukums 2	seguma veids	Uzturēšanas klase
1	2	3	4	5	6
1.	Jelgavas iela	2,122	13305	asfalts	tranzītiela
2.	Dzelzceļa iela	0,37	226	asfalts	tranzītiela
3.	Meža iela	0,50	345	asfalts	tranzītiela
4.	Kurzemes iela	1,682	141288	asfalts	tranzītiela
5.	Talsu iela	0,28	249	asfalts	tranzītiela
6.	Revolūcijas iela	0,882	5557	asfalts	tranzītiela
7.	Lielā iela	0,12	90	asfalts	tranzītiela
8.	Stacijas iela	0,541	3246	asfalts	tranzītiela
9.	Zemītes iela	1,376	9767	asfalts	tranzītiela
10.	Raudas iela	1,86	14694	asfalts	tranzītiela
11.	Alīnes iela	1,71	5442	grants/asfalts	A
12.	Aviācijas iela	0,452	2348	asfalts	A
13.	Asteru iela	0,420	2940	asfalts	A
14.	Brīvības laukums	0,315	3087	bruģakmens	A
15.	Durbes iela	2,36	13016	asfalts	A
16.	Dāņu iela	0,555	3885	asfalts	A
17.	Elizabetes iela	0,2	818	asfalts	A
18.	Gravas iela	1,407	8442	grants/asfalts	A
19.	Harmonijas iela	0,368	2095	asfalts/bruģakmens	A
20.	Jaunā iela	0,074	353	asfalts	A
21.	Jāņa iela	0,294	1411	asfalts	A
22.	Jumpravas iela	1,313	6825	asfalts	A
23.	Kuldīgas iela	1,985	9922	asfalts/bruģakmens	A
24.	Kandavas iela	1,029	5968	asfalts	A
25.	Lielā Dzelzceļa iela	1,397	6982	asfalts	A
26.	Lauku iela	0,609	3228	asfalts	A
27.	Laubītes iela	0,798	3990	asfalts	A
28.	Lielā iela	1,365	10238	asfalts	A
29.	Mazā Smilšu iela	0,47	1880	asfalts	A
30.	Meža iela (no Spartaka ielas-Meža ielas- Kurzemes ielas apļa līdz Pasta ielai)	0,81	559	asfalts	A
31.	Pasta iela	1,103	7056	asfalts	A
32.	Pils iela	0,378	2948	asfalts	A

33.	Parādes iela	0,728	4477	asfalts	A
34.	Pauzera iela	0,483	2222	asfalts	A
35.	Pārupes iela (no Zaļās ielas līdz Jelgavas ielai)	0,25	1250	asfalts	A
36.	Raudas iela (no Meža ielas līdz Talsu ielas aplim un līdz Kurzemes ielai)	0,566	3880	asfalts	A
37.	J. Raiņa iela	0,514	3598	bruģakmens/asfalts	A
38.	Rīgas iela	1,796	13466	asfalts	A
39.	Stacijas iela (no Zemītes ielas līdz Kandavas ielai)	1,244	7464	asfalts/grants	A
40.	Spartaka iela	0,746	6337	asfalts	A
41.	Stadiona iela	0,219	840	asfalts	A
42.	Smilšu iela	1,764	7408	asfalts	A
43.	Siltuma iela	0,32	1890	asfalts	A
44.	Salas iela	1,35	2835	asfalts/grants	A
45.	Šēseles iela	0,105	420	asfalts	A
46.	Tehnikas iela	0,641	3971	asfalts	A
47.	Tidaholmas iela	0,488	2550	asfalts/grants	A
48.	Telegrāfa iela	0,294	1529	asfalts	A
49.	Taisnā iela	0,578	2830	asfalts	A
50.	Tirgus iela	1,05	6300	asfalts	A
51.	Tulpju iela	0,525	3675	asfalts	A
52.	Talsu iela	1,796	16160	asfalts	A
53.	Raudas iela	2,426	19404	asfalts	A
54.	Veļķu iela	0,891	4735	asfalts	A
55.	Baložu iela	0,389	1360	asfalts	A
56.	Dārza iela	0,305	1218	bruģakmens	A
57.	Sporta iela	0,063	277	asfalts	A
58.	Aleksandra iela	0,294	1705	asfalts	B
59.	Baznīcas iela	0,27	1348	asfalts	B
60.	Bērzu iela	0,179	857	asfalts	B
61.	Celtnieku iela	0,452	3161	asfalts	B
62.	Dārzniecības iela	0,620	2540	asfalts	B
63.	Dienvidu iela	0,431	1722	asfalts	B
64.	Draudzības iela	0,294	1117	asfalts	B
65.	Dzirņu iela	0,483	1932	asfalts	B
66.	Eksporta iela	0,483	1932	asfalts	B
67.	Estrādes iela	0,399	2314	asfalts	B
68.	Kalēju iela	0,462	1848	asfalts	B
69.	Krasta iela	0,420	1680	asfalts	B

70.	Mazā Parka iela (no Durbes ielas līdz Noras ielai)	1,345	5380	asfalts	B
71.	Mārtiņa iela	0,431	1937	asfalts	B
72.	Mednieku iela (posms)	0,144	662	asfalts	B
73.	Melnezera iela	0,819	3358	asfalts	B
74.	Noras iela	0,504	2268	asfalts/grants	B
75.	Ozolu iela	0,37	1159	asfalts/grants	B
76.	Ošu iela	0,368	1830	asfalts/grants	B
77.	Imulas iela	0,252	1134	asfalts	B
78.	Pļavas iela	1,17	5825	asfalts/grants	B
79.	Pilskalna iela	0,851	4255	asfalts	B
80.	Purva iela	0,563	3209	asfalts	B
81.	Rožu iela	0,378	2268	asfalts	B
82.	Rūpniecības iela	1,418	8506	asfalts	B
83.	Rudens iela	0,53	2492	asfalts/grants	B
84.	Rūdas iela	0,13	549	asfalts	B
85.	Smārdes iela	0,336	1848	asfalts	B
86.	Skuju iela	0,52	1420	asfalts/grants	B
87.	Slocenes iela	0,945	4574	asfalts/grants	B
88.	Straumes iela	0,494	2205	asfalts	B
89.	Strauta iela	0,231	1247	asfalts	B
90.	Strēlnieku iela	0,181	563	asfalts	B
91.	Staru iela	0,515	2984	asfalts/grants	B
92.	Saules iela	0,798	2872	grants	B
93.	Tilta iela	0,2	800	asfalts/grants	B
94.	Uguns iela	0,116	497	asfalts	B
95.	Upuru piemiņas gatve	0,100	800	asfalts	B
96.	Veidenbauma iela	0,336	1814	asfalts	B
97.	Valguma iela	0,232	1388	asfalts	B
98.	Vilkājas iela	0,514	3289	asfalts	B
99.	Vītolu iela	0,295	1120	asfalts	B
100.	Vārtu iela	0,042	158	asfalts	B
101.	Zaļā iela	0,544	2495	asfalts	B
102.	Zemgales iela	0,63	2628	asfalts/grants	B
103.	Amulas iela	0,158	647	asfalts	B
104.	Mazā Gravās iela	0,725	3126	asfalts/grants	B
105.	Zirgu iela	0,222	855	bruģakmens/asfalts	B
106.	Abavas iela	0,168	1026	asfalts	B
107.	Annas iela	0,21	798	grants	B
108.	Ezera iela	0,156	936	asfalts	B
109.	Miera iela	0,4	3455	asfalts	B
110.	Ābeļu iela	0,179	750	grants	C

111.	Akmens iela	0,284	879	grants	C
112.	Alejas iela	0,242	966	grants	C
113.	Alkšņu iela	0,21	798	grants	C
114.	Atpūtas iela	0,105	431	grants	C
115.	Ausekļa iela	0,452	2348	grants	C
116.	Aveņu iela	0,35	3000	grants	C
117.	Avotu iela	0,105	420	grants	C
118.	Birztales iela	0,861	2755	grants	C
119.	Bišu iela	0,158	709	grants	C
120.	Cepļa iela	0,399	1397	grants	C
121.	Ceriņu iela	0,263	1444	grants	C
122.	Cēsu iela	0,368	1360	grants	C
123.	Cīruļu iela	0,294	941	grants	C
124.	Degoles iela	0,227	795	asfalts	C
125.	Dīķa iela	0,095	252	grants	C
126.	Dzirkaļu iela	0,368	1360	grants	C
127.	Egļu iela	0,83	2903	grants	C
128.	Gaismas iela	0,242	1014	grants	C
129.	Ganību iela	0,21	882	grants	C
130.	Gotlandes iela	0,735	4263	grants	C
131.	Grants iela	0,105	336	grants	C
132.	Graudu iela	0,168	504	grants	C
133.	Gvardes iela	0,137	840	asfalts	C
134.	Irlavas iela	0,252	932	grants	C
135.	Kalna iela	0,242	848	grants	C
136.	Kārklū iela	0,263	919	grants	C
137.	Klusā iela	0,83	2489	grants	C
138.	Krastmalas iela	0,389	971	grants	C
139.	Ķiršu iela	0,326	1465	grants	C
140.	Lielā Parka iela	0,945	4536	grants	C
141.	Lakstīgalu iela	0,168	504	grants	C
142.	Lapu iela	0,263	998	grants	C
143.	Lauksargu iela	0,525	1575	grants	C
144.	Lazdu iela	0,284	1219	grants	C
145.	Lejas iela	0,651	2734	grants/asfalts	C
146.	Līduma iela	0,704	2462	grants/asfalts	C
147.	Liepu iela	0,263	1139	asfalts/grants	C
148.	Līgo iela	0,399	1716	grants	C
149.	Mazā Pilskalna iela	0,389	1943	grants	C
150.	Magoņu iela	0,84	2940	grants	C
151.	Mālu iela	0,294	1793	grants	C
152.	Marsa iela	0,18	813	grants	C
153.	Mazā iela	0,07	294	grants	C

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

154.	Mednieku iela	0,224	882	grants	C
155.	Mežmalas iela	0,767	3219	grants	C
156.	Miera iela	0,023	81	grants	C
157.	Milzkalnes iela	0,431	1636	grants	C
158.	Nākotnes iela	0,137	410	grants	C
159.	Nogāzes ielā	0,158	630	grants	C
160.	Nomales iela	0,315	1103	grants	C
161.	Ozolu iela	0,223	655	grants	C
162.	Papardes iela	0,273	1092	grants	C
163.	Pārslas iela	0,788	4252	grants	C
164.	Partizānu iela	0,263	1444	grants	C
165.	Pārupes iela	0,433	2231	grants	C
166.	Pauguru iela	0,221	772	grants	C
167.	Pavārkalna iela	0,294	1117	grants	C
168.	Pavasara iela	0,137	437	grants	C
169.	Peldu iela	0,147	592	grants	C
170.	Pērses iela	0,179	803	grants	C
171.	Pētera iela	0,336	2016	grants	C
172.	Pīlādžu iela	0,557	2337	grants	C
173.	Priežu iela	0,368	1103	grants	C
174.	Progresā iela	0,473	3212	grants	C
175.	Pumpuru iela	0,651	2734	asfalts	C
176.	Pūpolu iela	0,315	945	grants	C
177.	Putniņu iela	0,672	2346	grants/asfalts	C
178.	Ražas iela	0,105	504	grants	C
179.	Riekstu iela	0,252	806	grants	C
180.	Rīta iela	0,105	263	grants	C
181.	Robežu iela	0,42	1680	grants	C
182.	Salnas iela	0,252	1033	grants	C
183.	Sējas iela	0,21	798	grants	C
184.	Senču iela	0,462	1987	grants	C
185.	Sila iela	0,546	2075	grants	C
186.	Skuju iela	0,242	725	grants	C
187.	Slocenes iela	0,3	2287	grants	C
188.	Spāru iela	0,21	630	grants	C
189.	Strazdu iela	0,116	462	grants	C
190.	Strēlnieku iela	0,46	2255	grants	C
191.	Tīles iela	1,46	3649	grants	C
192.	Tumes iela	0,893	4373	grants	C
193.	Tūristu iela	0,137	478	grants	C
194.	Ūdens iela	0,189	416	grants	C
195.	Upes iela	0,2	818	grants	C
196.	Ūpuru piemiņas gatve	0,054	119	grants	C

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

197.	Vārpu iela	0,378	2192	grants	C
198.	Vasaras iela	0,084	319	grants	C
199.	Vēju iela	0,168	504	grants	C
200.	Vilkājas iela	0,471	2826	grants	C
201.	Vilku iela	0,294	1205	grants	C
202.	Vītolu iela	0,241	1986	grants	C
203.	Zaķu iela	0,158	725	grants	C
204.	Zelmeņa iela	0,242	1449	grants	C
205.	Zemeņu iela	0,221	595	grants	C
206.	Zemes iela	0,158	630	grants	C
207.	Zemgales iela	0,34	1323	grants	C
208.	Ziedoņa iela	0,746	2311	grants	C
209.	Ziedu iela	0,158	630	grants	C
210.	Ziemeļu iela	0,42	1050	grants	C
211.	Ziļu ielā	0,2	499	grants	C
212.	Zvaigžņu iela	0,452	2709	grants	C
213.	Zvārtes iela	0,284	765	grants	C
214.	Zvirgzdu iela	0,273	1229	grants	C
215.	Kļavu iela	0,6	3600	grants	C
216.	Mētras iela	0,15	900	grants	C
217.	Tukums-Sveikuļi	1,75	10500	grants	C
218.	Atlētu iela	0,5	3030	grants	C
219.	Zibens-Raudas pagrieziens	1,33	4655	grants	C
220.	Kastaņu iela	0,367	2202	cits segums	D
221.	Rūdas iela	0,828	5090	cits segums	D
222.	Kūdras iela	2,317	3264	cits segums/grants	D
223.	Ievu iela	0,445	1500	cits segums	D

Domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

### Kandavas pilsētas ielu uzturēšanas klases

Nr.p.k.	Ielas				
	Nosaukums	garums	brauktuves laukums 2	seguma veids	Uzturēšanas klase
1	2	3	4	5	6
1.	Abavas iela	1,177	8239	asfalts	tranzītiela
2.	Kūrorta iela	1,040	7280	asfalts	tranzītiela
3.	Zemītes	1,070	7490	asfalts	tranzītiela
4.	Priežu iela	0,513	2641	bruģis	A
5.	Zaļā iela	0,13	650	asfalts	B
6.	Smilšu iela	0,25	1250	asfalts	B
7.	Daigones iela	0,53	3180	asfalts	A
		1,12	3540	grants	B
8.	Valteru iela	0,86	5160	asfalts	A
		0,35	2100	grants	B
9.	Sēravotu iela	0,473	2604	asfalts	A
10.	Lielā iela	0,95	5700	asfalts	A
		0,33	1980	bruģis	A
		0,27	1550	asfalts	A
11.	Liepu iela	1,32	7920	asfalts	A
12.	Raiņa iela	0,66	3300	asfalts	A
13.	Uzvaras iela	0,88	5280	asfalts	A
14.	Talsu iela	0,3	1200	bruģis	A
		1,33	7215	asfalts	A
15.	Lapu iela	0,46	2300	asfalts	A
16.	Dimžu iela	0,2	1000	asfalts	A
		0,99	4950	grants	B
17.	Bērzu iela	0,47	2650	asfalts	A
18.	Rūmenes iela	1,56	7800	asfalts	A
19.	Ķiršu iela	0,41	2050	asfalts	A
20.	Rožu iela	0,11	495	asfalts	B
21.	Skolas iela	0,52	2600	asfalts	A
22.	Lāčplēša iela	0,244	1261	asfalts	A
23.	Sabiles iela	1,21	6380	asfalts	A
24.	Saules iela	0,29	1740	asfalts	B
25.	Lauku iela	0,448	2174	asfalts	B
26.	Tūju iela	0,18	1080	asfalts	B
27.	Ozolu iela	0,76	3800	asfalts	A

28.		0,5	2500	grants	B
29.	Ziļu iela	0,35	2100	grants	A
		0,51	2550	asfalts	A
30.	Tirgus laukums	0,09	2070	asfalts	A
31.	Ūdens iela	0,07	350	asfalts	A
32.	Baznīcas iela	0,17	680	bruģis	B
33.	Kalna iela	0,1	600	asfalts	B
34.	Dārza iela	0,08	360	bruģis	B
		0,21	1050	asfalts	B
35.	Pils iela	0,06	240	bruģis	B
		0,18	720	grants	B
36.	Miera iela	0,33	1650	grants	B
37.	Kurzemes iela	0,36	1346	asfalts	B
38.	Vidzemes iela	0,24	1200	asfalts	B
39.	Ošu iela	0,28	1400	grants	B
40.	Parka iela	0,27	1350	bruģis	B
41.	Ielejas iela	0,17	1020	grants	B
42.	Zemgales iela	0,07	420	grants	B
43.	Rakumu iela	0,68	3400	grants	B
44.	Apiņu iela	0,172	1208	asfalts	A
45.	Pūzurgravas iela	0,43	2150	asfalts	A
46.	Meža iela	0,3372	1686	asfalts	B
		0,1128	768	grants	B
47.	Ceriņu iela	0,261	914	asfalts	B
48.	Cīruļu iela	0,261	1224	asfalts	B
49.	Dzeņu iela	0,116	554	asfalts	B
50.	Pīlādžu iela	0,38	2280	asfalts	B
51.	Riekstu iela	0,108	540	asfalts	B
		0,142	710	grants	B
52.	Rūju iela	0,25	1250	asfalts	B
53.	Rubeņu iela	0,12	600	grants	B
54.	Viestura iela	0,25	1250	grants	B
55.	Raudupes iela	0,355	2130	asfalts	A
56.	Jelgavas iela	1,072	7540	asfalts	A
57.	Teteriņu iela	0,225	2700	asfalts	B
58.	Pakalnu iela	1,3	1560	grants	B
59.	Kārklū iela	0,17	1190	grants	B
60.	Mazā skolas iela	0,82	3690	grants	B
61.	Rakstu iela	0,106	477	grants	B

Domes priekšsēdētājs

Gundas Važa

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



**Prasības Tukuma un Kandavas pilsētas ielu uzturēšanai ziemā**

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		Tranzītielas	A	B	C
		Pieļaujamie rādītāji			
1	2	3	4	5	6
1.	Ledus vai sniega vidējais biežums pastāvīgos laika apstākļos	atsevišķas sniegotas vietas līdz 3 cm	līdz 6 cm	līdz 8 cm	līdz 10 cm
2.	Brauktuves līdzenums pastāvīgos laika apstākļos	ledus risas līdz 2 cm	ledus risas līdz 4 cm	ledus risas līdz 5 cm	ledus risas līdz 5 cm
3.	Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega	4 stundas	6 stundas	8 stundas	24 stundas
4.	Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu	4 stundas	6 stundas	8 stundas	24 stundas
5.	Sniega biežums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos	līdz 6 cm	līdz 8 cm	līdz 10 cm	līdz 20 cm
6.	Sniega sanesumu biežums uz brauktuves atsevišķās vietās sniegpuTENI	līdz 12 cm	līdz 16 cm	līdz 20 cm	līdz 30 cm
7.	Slapja sniega biežums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biežums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos	līdz 3 cm	līdz 6 cm	līdz 10 cm	līdz 15 cm
8.	Attīrot brauktuvi no sniega, krustojumos nav pieļaujama sniega veidošana uz pieslēdzošās ielas braucamās daļas	jā	jā	jā	jā
9.	Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātnes šķautnes	līdz 60 cm	līdz 80 cm	līdz 100 cm	līdz 120 cm
10.	Pieļaujamais sniega augstums uz ielas klātnes šķautnes 5 m pirms un pēc gājēju pārejām un autobusu pieturām	līdz 60 cm	līdz 60 cm	līdz 60 cm	līdz 60 cm
11.	Pieļaujamais sniega augstums ielu krustojumos uz ielas klātnes šķautnes 10 m pirms un pēc ielas krustošanās vietas	līdz 60 cm	līdz 60 cm	līdz 60 cm	līdz 60 cm
12.	Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst krāties ūdens	jā	jā	jā	jā
13.	Stāvlaukumi jātīra, ja sniega sega sasniedz biežumu, kas lielāks ar 10 cm	24 stundās	24 stundās	24 stundās	48 stundās
14.	Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biežumu, kas lielāks par 4 cm	6 stundās	6 stundās	-	-

15.	Ja pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes jāattīra no pielipušā sniega	24 stundās	24 stundās	24 stundās	32 stundās
16.	Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās	6.00–20.00	6.00–20.00	6.00–18.00	6.00–18.00

Piezīmes:

1. Laiku ielu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielu brauktuve attīrīta no sniega.

2. Laiku ielas brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

Domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

### Prasības tiltu un caurteku uzturēšanai

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		tranzītielas	A	B	C
		Pieļaujamie rādītāji			
1.	Tiltu koka klājā nav pieļaujami salauzti vai sapuvuši elementi. Konstatētie trūkumi jānovērš	-	-	5 diennakšu laikā	-
2.	Tiltu margām jābūt nostiprinātām. Konstatētie trūkumi jānovērš	-	-	5 diennakšu laikā	-
3.	No caurtekas šķērsriezuma laukuma nedrīkst būt aizsegti vairāk ar	20 %	35 %	50 %	50 %
4.	Ja sanesumu daudzums ir lielāks par šā pielikuma 3. punktā minēto daudzumu, caurteka vasaras sezonā jāiztīra	jā	jā	jā	jā
5.	Virs caurtekām nav pieļaujami tukšumi. Konstatētie tukšumi nekavējoties jānorobežo vai jānovērš	jā	jā	jā	jā
6.	Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami trūkumi, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Konstatētie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
7.	Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem ielas zemes nodalījuma joslas platumā. Aizsērējušie un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jāattīra	jā	jā	jā	jā

Piezīmes.

Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

### Prasības Tukuma un Kandavas pilsētas ielu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		Tranzītielas	A	B	C
		Pieļaujamie rādītāji			
1	2	3	4	5	6
1.	Autobusu pieturvietā jābūt 534. ceļa zīmei, atkritumu tvertnei un soliņam	jā	jā	jā	-
2.	Ceļa zīmju stabiem vai balstiem jābūt cinkotiem vai koka. Bojājumi, kuru laukums ir lielāks par 30 % no kopējā laukuma, vasaras sezonā jānovērš	jā	jā	jā	jā
3.	Ceļa zīmju stabi nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sasvērušies. Konstatētie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā
4.	Ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas standartu LVS 77-1:2014 "Ceļa zīmes. 1. daļa: ceļa zīmes", INS 77-2:2013 "Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77-3:2014 "Ceļa zīmes. 3. daļa: "Tehniskās prasības" prasībām	jā	jā	jā	jā
5.	Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina vai jāatjauno	24 stundu laikā	24 stundu laikā	24 stundu laikā	24 stundu laikā
6.	Pavasārī netīras ceļa zīmes jānomazgā	līdz 1. maijam	līdz 1. maijam	jā	jā
7.	Uz melnās ielas segas jābūt horizontālajam apzīmējumam, kas atbilst Latvijas standarta LVS 85:2010 "Ceļa apzīmējumi" prasībām. Iepriekšējā apzīmējuma pēdu redzamība nav pieļaujama. Ja horizontālais apzīmējums 30 m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50 % no tā laukuma, horizontālais apzīmējums jāatjauno līdz 1. jūnijam	jā	jā	jā	jā
8.	Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem	jā	jā	jā	jā
	Pavasārī netīras barjeras jānomazgā	līdz 1. maijam	līdz 1. maijam	netiek normēts	netiek normēts
	Konstatētie trūkumi jānovērš	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	vasaras sezonā	vasaras sezonā

9.	Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšā laika posmā	jā	jā	jā	jā
	Bojātie gaismas elementi jānomaina	48 stundās	48 stundās	48 stundās	48 stundās
10.	Apgaismes stabiem un to stiprinājumu elementiem jābūt bez bojājumiem. Satiksmei bīstamie bojājumi jānovērš nekavējoties pēc to konstatēšanas	jā	jā	jā	jā
	Pārējie konstatētie bojājumi jānovērš	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā

Piezīmes.

Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

**Prasības Tukuma un Kandavas pilsētas ielu seguma uzturēšanai vasarā**

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		tranzītielas	A	B	C
		Pieļaujamie rādītāji			
1	2	3	4	5	6
1.	Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo vai minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatēšanas	jā	jā	jā	jā
2.	Dubļi, netīrumi vai smilts no ielas asfalta seguma jānovāc	1 diennakts laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā
3.	Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 35 mm un šķērsviļņi augstāki par 30 mm. Konstatētie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar ceļa zīmi “Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.	jā	jā	jā	jā
	Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāaizpilda	līdz 1. jūnijam	līdz 15. jūnijam	līdz 1. jūlijam	līdz 1. jūlijam
	Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30. septembrim	jā	jā	jā	jā
4.	Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda	1 diennakts laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā
5.	Asfalta segumos posmi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām (iesēdumiem un pacēlumiem) jāapzīmē ar ceļa zīmi Nr. 112 “Nelīdzens ceļš” un citām ceļa zīmēm vai konstatētie trūkumi jānovērš	1 diennakts laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā
6.	Plaisas asfalta segumā, kuru atvērums ir lielāks ar 15 mm, jāaizpilda	līdz 31. augustam	līdz 31. augustam	līdz 31. augustam	-
7.	Vasaras sezonā jānomaina salauztas un sadrupušas betona apmales	jā	jā	jā	jā
8.	Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, valņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Konstatētie trūkumi jānovērš	-	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā

	Grants segumus profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā		līdz 1. maijam	līdz 1. maijam	līdz 1. maijam
	Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās	-	jā	jā	jā
9.	Grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100 mm. Konstatētie trūkumi jānovērš	-	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
10.	Grants segumu mitrināšana, iestrādājot pretputekļu absorbentu	-	līdz 1. jūnijam	līdz 1. jūnijam	līdz 1. jūnijam
11.	Ielai, kura tiek izmantota kā apvedceļš, tiek nodrošināta seguma pretputekļu mitrināšana ar ūdeni	jā	jā	jā	jā
12.	Bruģa segumā radušās bedres pavasarī jāsalabo pārbruģējot	līdz 1. jūnijam	līdz 1. jūnijam	līdz 1. jūlijam	līdz 1. jūlijam
	Vēlāk izveidojušās bedres jāsalabo līdz 30. septembrim	jā	jā	jā	jā

**Piezīmes.**

1. Par satiksmei bīstamām bedrēm uzskata tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m<sup>2</sup> un kuras ir dziļākas par 50 mm.

2. Bitumena izsvīduma vietas jālikvidē, ja izsvīduma laukums lielāks par 0,5 m<sup>2</sup>.

3. Pilnīga ūdens novade no brauktuves grunts seguma un nomalēm prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.

4. Prasības bojāto betona apmalu nomaiņai attiecas uz apmalēm, kuras rada satiksmei bīstamu situāciju vai nepilda ūdens novirzīšanas funkciju, tādējādi iespējami izskalojumi, piemēram, ietves konstrukcijām.

5. Inženierkomunikāciju vai ielu būvdarbu (rekonstrukcijas) laikā ielai, kura tiek izmantota kā apvedceļš no plkst. 6.00 līdz plkst. 22.00, tiek nodrošināta seguma pretputekļu mitrināšana ar ūdeni. Mitrināšanu veic tik bieži, lai uz ielas seguma neveidotos putekļi.

Domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

### Prasības Tukuma un Kandavas pilsētas ielu kopšanai

Nr. p. k.	Prasības	Uzturēšanas klases			
		Tranzītielas	A	B	C
		Pieļaujamie rādītāji			
1	2	3	4	5	6
1.	Uz ielu klātnes radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to konstatēšanas	jā	jā	jā	jā
2.	Ielu zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogrurvumi. Konstatētie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
	Izskalojumi un nogrurvumi, kas dziļāki ar 50 cm, jāaizber vai jāpieber	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
3.	Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem ielas segas konstrukcijas. Konstatētie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
	Sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
4.	Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra.	līdz 1. jūnijam	līdz 15. jūnijam	līdz 30. jūnijam	līdz 30. jūnijam
	Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim tās jāiztīra	jā	jā	jā	jā
5.	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra	20 %, 6 nedēļu laikā	35 %, 2 mēnešu laikā	50 %, līdz ziemas sezonai	50 %, līdz ziemas sezonai
6.	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus	jā	jā	jā	jā



7.	Nomales šķembu, grants un grunts segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķersviļņiem, risām, valņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3-5 % (virāžās — līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Konstatētie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā
8.	Ielu nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par	3 cm	5 cm	5 cm	5 cm
	Ja laikposmā no pavasara līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar ceļa zīmi Nr. 119 “Ceļš ar bīstamām nomalēm” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai konstatētie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā	2 nedēļu laikā	1 mēnešu laikā
9.	Nomalei ar grants segumu jābūt līdzenam. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķersviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoņem	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā	2 mēnešu laikā	2 mēnešu laikā
10.	Normatīvajos aktos noteikto ielas, ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus. Konstatētie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā
	Kāpnēm jābūt ar nostiprinātām margām. Kāpņu pakāpieniem jābūt noturīgiem un bez bojājumiem. Pēc trūkumu atklāšanas nekavējoties jāuzliek brīdinoši uzraksti un kāpnes jānorobežo	jā	jā	jā	jā
	Bojātie elementi jānoņem	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	2 nedēļu laikā

Piezīmes.

1. Ja bojātos vai trūkstošos aku vākus vai gūlīju restītes nav iespējams aizstāt nekavējoties, bīstamo vietu apzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm.

2. Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

### Gājēju un velosipēdu ceļu ikdienas uzturēšanas prasības ziemā

N.p.k.	Prasības	Pieļaujamie rādītāji
1.	Pieļaujamais irdena sniega biezums uz ceļa pastāvīgos laika apstākļos	līdz 6 cm
2.	Laiks ceļa attīrīšanai no sniega	līdz 5 stundām
3.	Laiks ceļa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu	līdz 5 stundām
4.	Pieļaujamais irdena sniega biezums uz ceļa mainīgos laika apstākļos	līdz 10 cm
5.	Ja vēja ātrums ir lielāks par 10 metriem sekundē, tad uz ceļa tiek pieļauti sniega sanesumi ar sniega biezumu	līdz 20 cm
6.	Ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmes, ja to simboli nav skaidri saskatāmi, jāattīra no pielīpušā sniega	48 stundās
7.	Uzturēšanas prasības ir spēkā šādās diennakts stundās	6.00–22.00

#### Piezīmes.

1. Laiks ceļa attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigām līdz ceļa attīrīšanai no sniega.

2. Laiks ceļa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu tiek skaitīts no apledojuma izveidošanās konstatēšanas brīža līdz attiecīgo darbu izpildei.

Domes priekšsēdētājs

Gundars Važa