

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2024-P-29173.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 17:30 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-29173)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-29173/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Rideļu dzirnavu ezers, Engures pagasts
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	3 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,2 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-37782.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37782)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37782/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Valguma ezers
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	1,0 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	7 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2024-P-29169.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 17:30 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-29169)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-29169/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Ragaciema, Lapmežciema pagasts
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	4,6 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,3 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2024-P-29168.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 17:30 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-29168)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-29168/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Lapmežciema
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	1,9 x 10 ² /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,5 x 10 ² KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-37775.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37775)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37775/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Sekļa ezers, Tumes pagasts
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2024-P-37776.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37776)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37776/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Sēmes peldvieta "Dzirnavas"
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	5,3 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-37777.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37777)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37777/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nedaudz. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Sēmes ezers
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	4 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	9 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-37778.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37778)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37778/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Tīles avots
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-37781.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37781)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37781/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Vienības dīķis, Degoles pagasts
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	5 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,1 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-37780.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37780)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37780/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Slampes dīķis, Slampes pagasts
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	5 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,4 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-37779.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37779)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37779/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Milzkalnes dīķis
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	4 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-37774.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37774)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37774/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Melnezers, Smārdes pagasts
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	1,0 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	5 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-37773.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 15:40 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-37773)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-37773/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Veļķu dīķis, Tukums
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	4 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	8 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2024-P-29170.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 17:30 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-29170)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-29170/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Kaņiera ezers, Lapmežciema pagasts
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	3,6 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	6 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-29171.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 17:30 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-29171)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-29171/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Apšuciema, Engures pagasts
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	6 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2024-P-29172.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2024 plkst. 17:30 (pavadraksta Nr: PN-2024-P-29172)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-29172/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Laura Putniece tālrunis: 28652335; amats: KAN vec. eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;
MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.
Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Engures, Engures pagasts
Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2024

Testēšana uzsākta:13.06.2024.Testēšana pabeigta:17.06.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	5 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 17.06.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.